

建 境影响 告

(公示稿)

目

项目名称：年产 90 套双螺杆挤出机生产线搬迁项

建设单位（盖章）：南京金吉机械设备有限公司

编制日期：2021 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

	产 0 出 产		
代	210 -32011 - -02- 2 3		
单位 人	**		***

	11 分 30. 1 , 31 3 分 10. 1		
= 业 别	3 23 加 专 制	业 别	三十二、专 制 3 化 、 、 加 专 制 3 2 其他 (仅分割、 、 剂 低 10 以下)
	() <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不予 准 再 五 <input type="checkbox"/> 动
(准/) ()	南京 区	(准/) ()	2021 3 0
(万元)	000	保 (万元)	
保 占 (%)	0.1 %		2 个
	: _____	() (2)	0
专 价 况	不 专		
划 况	《南京 区 业 中区 划》		
划 价 况	划 件 : 《南京 区 业 中区 划 书》; 关: 南京 区 保 ; 件 : 《关于 南京 区 业 中区 划 书 》 (201)。		

区 业 中 区 分 为 东 两 个 区， 20 . 公 ， 北
亭 ， ， 南 华 南 ， ； 区 0 公 ， 北
， 东 ， 南 南 ， 。

《南京 区 业 中 区 划 书》
(201) ， 与 划 件 分 下
与 划 件 分
件


业 中 区 产 业 位 为： 东 区 以 不 光
业、 制、 件 产 业 为 主，
使 产 出 ， 区 先 制 业
产 业。 区 为 产 ，
区 ， 为 业 区 与
划 农 业 区 供 、 务。 准 入 严 《
划 准 入 》 (201 2 1) 于 3 23 加
《 中 共 南 京 关 于 优 化 全 区 功 位 产 业 专 制 ，
价 》 (201 23) ， “ 产、 业 中 区 产 业 位。
制 ” 则， 凡 区 产、
分 到 内 先 ， = 先 。 王 中 早 □
业 中 区 区 内 使 ， 入 区 企 业 不 不 使 不 、 -
使 、 。
一 业 中 区 内 分 。
、 、 区 ， 《
化 办 》 (1 2 3

业 城 寨

判 依			
《产业 (201)》		不 于 励 、 制	
《 制 (2012)》、 《 (2012)》		不 于 制	
《 业 信 产业 制、 》 (办 201 11)		不 于 制	
《 关于印 南京 准入 》 (201 2 1)		不 于 、 制	
《南京 制 业 制 (201)》(办 201)		不 于全 制 () 制 业	
<p>、 “三 一单” 分</p> <p>(1)</p> <p>①与《 关于印 区 划 》 (2020 1) 《 关于印 = 保 划 》 (201) 分 位于***, 《 关于印 区 划 》 (2020 1) 《 关于印 = 保 划 》 (201) , 与 = 保 区 为南京 公 , 位于 东南 , 2. , 与 区 为 区, 位于 北 , 0. 1</p> <p style="text-align: right;">区 位 关</p>			
区	主 功	=	与 ()
南京 =	与人 保	南京 = 公 体 划中 (包 保 区 区)。东 (11 ° 3'1 .330" , 31° 3 '1 . ") 南 , 南 北 付 (11 1'3 . " , 31 3 '3 .2 ") , 东	2.

			<p>， ， ， 东</p> <p>(11 '33. " , 31 3 '1 . 2") ,</p> <p>凹 北</p> <p>区 侧东 (11 0'1 .103" ,</p> <p>31 3 ' 3.200") , 东</p> <p>公 ,</p> <p>下 , 东南</p> <p>， 南</p> <p>不 区 。</p>		
区	与人 保	/	包 北 - 下 - - - 上 - -南 ， 两 1 0-300 。	0. 1	

②与《 关于印 “三 一单” 分区
 》 (2020) 分
 位于***, 《 关于印 “三 一单” 分区
 》 (2020) 中 于 单元, 分
 1- 。



别	与《 关于印	》 “三 一单” 分	分区
	件		况
	(1) 划 划 其	关	
	(2) 优先 入: 东 区以不 业、 制 、 产业为主, 产出 , 先 制 业	光 件 区 产业。	
	区为 产 , 业 区 供 , 区 业 区 供 ,	业 区与农 务。 区与农 不 为	厂 , 主 产 出 , 不
	(3) 入: 丝 、 、 制 ;	、 刀、 、 制 = 、 , 不 = 划	区 入 区 划、 其 。
	产业 “十三五” 划不 化 产企业 化	;	
	= 产企业, 三 产 、 危 企业。	不 、	
			仅 产 , 净 化 ,
	严 制制 , 区 、 保区 减 主		; 、化
	区 划 划	。 其 一 产 一	厂 ;
		危 且企业严 制制 。	,
	产、使 、储 危 化 其他 企事业单位, 制	,	
	制		

位于***，《南京“三单”分区》
，于单元，其与分1-。
与《南京“三单”分区》
分
别 况

	，制 事件 ，事。 (3)加 体，健全 与 划。区	。	
利	(1) 产、到、业先 、利、 (2) = 准 (3) 化企业 产， 企业、区， 利	不 于 、产 剩 产业。企业 使 况主 为 力。	

(2)

《2020 南京 况公 》，区 到二
准 为30 ，加 ，为 3.1% ，上升13.2个 分
。其中，到一 准 为 ，加 2 ；到二 准
为 2 （其中， ，中 ），主 为 3 2 ，
判 为 区。为 区 ，
举，化区 但 体 ，
况 以
《2020
》
例100%，丧 使 功（劣V ）
， ，到《 准》（ 3 3 -2002）IV 准。
到《 准》（ 30 -200 ）3 准。
主 ，净化 ，
； 、化 厂
中 ； 0 内 保 ，减 、
厂 。上， 不会
。
(3) 利 上
准

不会 区 上 。 ， 利 上 。


() 准入 单

位于***, 《南京 准入 》 (

201 2 1)、《 准入 单 (2020) 》 其他= 产业

准入分 , 具体 下 1- 。

准入 单

		分
1		产、 不 《产业 (201) 》中 制、 , 于允 。
2	《 业 信 产业 (2012) 》 (2013 修)	产、 不 《 业 信 产业 (2012) 》 (2013 修) 中 制、 , 于允 。
3	《 制 (2012) 》、 《 (2012) 》	不 《 制 (2012) 》、 《 (2012) 》中。
	《 制 (2013) 》、 《 (2013) 》	不 《 制 (2013) 》、 《 (2013) 》中。
	《 准入 单 (2020) 》	《 准入 单 (2020) 》, 不 其 准入 制准入 中。
	《 业 信 产业 制 (办 201 11) 》	产、 不 《 业 信 产业 制 (办 201 11) 》中 制、 , 于允 。
	《南京 准入 (201 2 1) 》	不 于《南京 准入 (201 2 1) 》中 别, 准入 件。
	《南京 制 业 制 (201) 》 (办 201)	不 于《南京 制 业 制 (201) 》 (办 201) 中 制 , 准入 件。
	《 南 单 南》	《 南 单 南》, 不 其 事 中。
10	《南京 区 业 中区 划 书》 单	《南京 区 业 中区 划 书》 单, 不 其 事 。

, 准入 件。

上, “三 一单” 。

、与 关 分

与 关 分			
件	件中 关		
《关于印 业 制 南 办 》() 201 12)	“ 励 , 保 其中 化、医 化、 制 (剂)、 剂 、包 印刷业 净化 不低于 0%, 其他 业 则上不低于 %”。	3 23 于加 专 制, 不 。	
《关于印 保卫 三 动 划 (= 201 22	(二十五) 专 制 化、化、 业、包 印刷 业 储 与修 , 出 准, 制 南。 区 产 使 剂、 剂, 加 力。 动, 严厉 击 为, 务 力、 低 单位, 公 单, 务专业化 化 企业。	不 。	
“两减六 三 升”专 动 () 201)	全 使 低 剂、 代 、 剂、 剂。	剂、 使 。	
关于印 《“十三 五” 作 》() 201 121)	、 、 制, 使 低() , 加 。	不 。	
《 办 》(令 11)	、 、 依 价。 不 分, 以依 关 交 产。 产 动 中 。 产、 产 保 全 产 、 净化 ; 体、 、 产 、 、 卸, ; 储 。	危 保 于危 仓, 单位 。	
关于印 《2020	力 低() 代。 全 使 = 低	不使 、	

内	<p>、</p> <p>南京 公 于200 3 ，位于南京 区 业 区内，公 主 产 制 、 务。200 了 《 产 0 出 产 》 了 保 （ : 200 2 ）。201 10 产 （ 了 ）以 与 内 不 ， 制 估 （ : 产30 出 产 ）。</p> <p>单位 厂 ，从 *** ***。 前， 了南京 区 下 《 》 2021 3 0 。</p> <p>《“ 业分 ”》（ / -201 ）， 于“3 23 加 专 制 ”； 《 价分 （2021 ）》，判 别为“三十二、专 制 3 化 、 、 加 专 制 3 2 其他（仅分割、 、 : 剂 低 10 以下 ）”， 为 ，南 京 公 制 作。 单位 上， 《 价分 南（ ）（ ）》 《 价 则》 制了 ，作为 决 依 。</p> <p>、 况</p> <p>: 产 0 出 产 ;</p> <p>单位: 南京 公 ;</p> <p>: ;</p> <p>: ***;</p> <p>人 : 劳动 为 22 人;</p>
---	--

作制：加 300，一制，作 2 00；

其他：公，住。

、产

产 2-1。

产

	产	产 ()
1	出	0



产

、

企业

2-2,

化

2-3。

主


一

		分			位	
1				10	仓	
2	具	2	30		仓	
3		、	0	100	仓	
		1. -110	0	30	仓	
		/	1 0	30	仓	
	体	/	0	1 0	仓	
		/	1 0	30	仓	
	元件	/	3 . 万	万	仓	
	传动	/	0	1	仓	
10		/	0	1	仓	
11		/	0.0	0.02	仓	
12	乳化	/	0.0	0.02	仓	


主 下。

主 化 一			
乳化	乳化 一 半 加 剂 ， 其主 化 分 、 、 剂 加 剂 。 主 功 作 具 、 力 、 压 低 。	不	
	体， 1 (1) ， °C， 2 °C， 于 分， 、 冷却 作 。		
、 产			
主 产 2- 。			
主 产 一			
			()
1	卧 加 中	- 0	1
2	加 中	/	1
3			1
	()		1
			1
			3
			1
		3	2
： 企业 供 ， 产 中 不使 。			
、 公 助			
公 助			
别		力	
主体	产	1200 ²	2#厂 1 分别 加 区 、 加 中 、 区 以 办公 区
助		30 ²	1#厂 2 划 区
	办公区	00 ²	1#厂 2 划 区 办公区
储	仓	00 ²	1#厂 1 内划 区 、
	仓	0 ²	1#厂 1 内划 区 、
公		330 /	供
		2 /	、化 厂 中 ， 入
	供	10000 /	供

		净化		2 00 ³ /	0%
		、化 (依)		、化 厂 中	
保		2 ()		、 减 、	
	一 仓	占	10 ²	《一 业 体 制 准》 (1 -2020)	
	危 仓	占	2	《危 准》 (1 -2001 修 单)	



产



图例
S—固废
N—噪声

产

(1) 加 ， 会产 1 乳化 1。

(2) 加 卧 加 中 、 加 中 加 ， 会产 2 乳化 3。

(3) 加 加 中 加 件 件 到 产 ， 产 公 ， 会产 3。

() 产 包 ， 产 仓 ， 出厂 。

别 产	主 产		
-	产 办公		净化
-	办公	、 、 3- 、	、化
1、 2、 3	产	、 、 动	厂
1	加		、 减 、
2	加 中 加	乳化	、 乳 化
-		乳化	单位
			单位

(1)
 ， 使 ， 会产 ， 产 为
 2. / ， 于产 ， 加 ， 。

(2)
 为 0/ ， 为 3 0/ 。 入
 入 厂 ， 。

(3)
 于 加 ，
 位于 产 内， 厂 体 ，
 减 ， 厂 到《
 业企业厂 中 3 准。

() 体
 体 主 为 、
 一 ， 卫 。

2- 。

		3 0	3 0
		0.133	0.01
(/)		0.0	0.00
	3-	0.011	0.002
		0.001	0.0002
(/)	一	0	0
	危	0	0
		0	0

、 保 “以 ”
 今 到 ， 到 。
 到 乳化 以 包 产 ，
 充 价。
 以 内 ： 不再 产， 全 不再产 。

《2020 南京 况公 》，2020 全
 。 区 到二 准 为 30 ，
 加 ， 为 3.1%， 上升 13.2 个 分 。其中， 到一 准
 为 ， 加 2 ； 到二 准 为 2 （其中，
 ，中 ），主 为 3 2 。
 ： 2. 值为 31 / 3， 下 22. %， ； 10 值为
 下 ； 2 值为 3 / 3， 下 1.3%，
 下 %；
 1.1 值

区

	价	准值	占
2		0	11.
2		0	0
	分	000	/
3	值	/	/
10		0	
2.		.	

2020 南京 3 不 其他 到《 准》
 （ 30 -2012）二 准 ， 判 为不 区。 南京
 《南京 201 -2020 出 单》， 与 业
 、 、 关。
 南京 了以下 ， 3-2。 ，南京 优
 到= 刚 ， 保南京 到 一 。

区			
1、 低	1、业 2、 3、全力削减 、化“乱”企业 、严 、加 、	到2020， 优 刚	2. 到=
2、	1、严 2、促 使 为 低 单位 保	， 保	使
3、	1、业 保专 2、化 不 务 3、 务单位 净化 例	切 减	
、 出	1、业 2、化化 企业 与修 3、	减	
、 严	1、出 加 () 2、 = 出 《 (加 加 减)》， 升	， 减	
、	1、“五 一公”制 2、化 3、“ ”	到	
、 力不	1、划 低 区 2、全 动 3、 动 作 关信 公	入 业	动

1、严
制
2、

信 价
出

	产 中不使 位 伴 , 不 价。							
保	勘 况, , 3-3。							
				保	保 内	厂 位	厂 ()	功 区
	凤凰	32	3 0.1		1 0 / 0人		3	《 准》
		30 .1	3 01 3 3.		3 /10 人		300	(30 -20 12) 中2 准
							1 00	《 准》
		厂 0 内 保						(3 3 -20 02) IV 准
	下	厂 00 内 下 中 下 。						《 准》
	位于***, 业厂 , 不 。							(30 -20 0) 3 准
	: 位 。							
制 准	、 准 《 业 准 () 》 (1 3-2001) 准。 准值 3- 。							
	业 准							
				允 ()	净化	低 ()		
	中	1, <3		2.0		0		
		3, <						
	、 准 产 主 厂 《 准》 (-1) 中三 准; 3- 、							

、 《 入 下 准》（ / 31 2-201 ） 1中
准。 厂 《 厂
准》（ 1 1 -2002）中一 准，具体 值 3- 。

准 值（单位： ）

	准		准	
	准 值	准	准 值	准
	-	《 准》 (-1) 中三 准	-	《 厂 准》 (1 1 -2002)中一 准
	00		0	
	00		10	
动	100		1	
3-		《 入 下 准》 (/ 31 2-201) 1中 准	()*	
	0		1	
			0.	

: 值为 12℃ 制 ， 内 值为 12℃ 制 。

、 准
厂 《 业企业厂 准》
(123 -200) 3 准，具体 准值 3- 。

业企业厂 准 值

功 区 别	()	()	准
2			《 业企业厂 准》 (123 -200)

、
一 《一 业 体 制 准》
(1
危 制 准》 (1 -2001) 修
单 。 《关于印 危 化 专
动 》 (办 201 1) 《 厅关于 一 加 危
作 》 (办 2021 20) 中 关 危
。

, 制 下。							
全厂 (单位:)							
内			产	削减			
			0.00	0.003	/	0.002	
	2 /		0.0 2	0.023	0.0	0.0132	
			0.0 0	0.0132	0.0 2	0.002	
		3-		0.00 2	0	0.00 2	0.0013
				0.0011	0	0.0011	0.0001
				0.010	0	0.010	0.00 0
		动		0.0211	0.010	0.010	0.0003
				3.3	3.3	/	0
	一		3.	3.	/	0	
	危	乳化	0.03	0.03	/	0	
			0.02	0.02	/	0	
		包	0.01	0.01	/	0	

制 下:

(1) : 为: 2 / , : 0.0 / 、 : 0.0 2 / 、
3- : 0.00 2 / 、 : 0.0011 / 、 : 0.010 / 、动 : 0.010 / 。
为: 2 / 、 : 0.0132 / 、 : 0.002 / 、 3- :
0.0013 / 、 : 0.0001 / 、 : 0.00 0 / 、动 : 0.0003 / 。

入 厂

(2) : 。

(3) : 产 体
为 , 不 。

保	<p>，主为，，，， ，其。</p>
保	<p>、 (1) 分 ① 1个，于，产主 为分产。人为22人，作300，人 30 / (人·) ，则 0.1 / 。一为 1%~3%， 价 3%，则 产 为0.00 / 。一午， 净化 作为2，净化 为2 00³/，内产 为3. 333 /³，内 净化，。 净化 0% ，则 为1. 32 /³ (≤2 /³， 《业 准》(1 3-2001))， 为0.002 /。 ②危 仓 危 仓 中 主 于 乳 化 、 、 包 产 ， 到危 中 保 且 产 危 ， 产 ， 不 (2) 分 《2020 南京 区为不 区； 0 卫 内 净化 《业 准》(1 3-2001) ， 。</p>

(1) 分

厂内主，、化入
厂，产况下。

全厂产况

		产况			况				入		入
			产								
2		3 0	0.0 2	、化	2 0	0.0	2 0	0.0	0	0.013 2	厂
		2 0	0.0 0		200	0.0 2	200	0.0 2	10	0.002	
	3-	3	0.00 2		3	0.00 2	3	0.00 2		0.001 3	
			0.0011			0.0011		0.0011	0.	0.000 1	
		0	0.010		0	0.010	0	0.010	1	0.00 0	
	动	0	0.0211		0	0.010	0	0.010	1	0.000 3	


、化，分别为：2 0 /、
：200 /、3-：3 /、： /、：0 /、动：0 /
到《准》（-1）中三准：≤ 00 /、
≤ 00 /、动 ≤ 100 / 《入下准》（ /
31 2-201）1中准：3- ≤ /、≤ .0 /、≤ 0 /

(2) 分

利与
化分，

	<p>上 化 体, 入 , 了 , 化 体 (便) 充 。 先 到 一 , 一 体 卵 下 , 初 分 , 一 分为三 : 、 体 。 初 分 入 二 , 上 下 则 一 。 二 中, 分 , 卵 下 , 体 亡, 到 一 化, 产 一 减 。 入 三 一 , 其中 卵 。 三 功 主 储 作 。 化 , 下 出 以 准, 从 上 。 依 厂 区 、 化 , 厂 。</p> <p>(3) 分</p> <p>① 厂 0. 万 / 。 全 厂 为 0. / , 入 厂 , 占 厂 力 列 , 厂, 上 。</p> <p>② 主 为 , 厂 , 且 、 化 到 厂 , , 不 会 厂 产 。</p> <p>③ 为 南 京 区 业 华 , 厂 内, 且 到 位, 。 上 , 入 厂 中 , 厂 , 。</p> <p>() 信</p> <p>① 别、 信</p>
--	--

别、信									
1	别	、 3-、 、动	入 厂	、 不	01	、化	、化	0 01	企业
况									
1	001	11 分 33.	31 3 分 .0	()	入 厂	/	厂	厂信	
								=	准 值 ()
									0
									10
								3-	0.
									1
								动	1
③ 信									
信									
1	001	3-	动	()	()	()	()		
				2 0	0.22	0.0			
				200	0.1 0	0.0 2			
				3	0.030	0.00 2			
					0.003	0.0011			
				0	0.03 3	0.010			
			动	0	0.03 3	0.010			
全厂						0.0			
						0.0 2			
					3-	0.00 2			
						0.0011			
						0.010			
			动			0.010			



()
企业

划
划 下 。

划一

动 动 动 动
、
、 关 仪
位

)								
		1	0		2		20	10	

(2)

单位 以下 :

① 制

先 低 , 前 下,
= 准 低 、低 动 , 低 。

② 减 、 、

减 , 1 () 。

③加

内, 位 , 利 了 ,
、 制作 、 体 , 传 , 产
, , 10 () 。

④ 化

保 , 保 , ,
加 , 免 产 。
上 , 于厂 内, 上 ,
2 ()。

(3)

《 价 则- 》 (2. -200) ,
几何 减公 , 具体 下:

$$L_{(0)} = L_{(0)} - 20 \frac{(-)}{0}$$


中: $L_{(0)}$ - , () ;

$L_{(0)}$ - 位 0 , () ;

- 到 , ;

0- 位 到 , ;

倍 功 功 () , 且 于半



，上 化：

$$() = L - 20 () -$$

产：

$$L = 101 \left[\sum_{i=1}^{10} 10^{0.1L} \right]$$

()

减，下。

一 (单位： ())

位		值	准	价
东厂		33.0		
厂		.2		
北厂		.2		
南厂		0.0		

:

北厂 值，
厂 到《业企业厂 准》(123 -200)中

3 准 ≤ () ; , 产

() 划

《单位 南 则》(1 -201)，厂
为，不 产，厂 为

一，保。

-。

划一

位			准
东、南、北厂 1		1 /	《业企业厂 准》 (123 -200) 2 准

包

	<p>① 22人，人 0. ， 作 300 ， 则 产 3.3 / ， 中 交 卫 一 。</p> <p>② 加 中 加 、 加 会产 一 ， 企业 供 ， 产 为3. / ， 利 。</p> <p>③ 乳化 企业 供 ， 产 乳化 为0.03 / ， 于危 ， 一 于危 仓 ， 单位 。</p> <p>④ 产 中 修， 会使 ， 企业 产 ， 产 为0.02 / ， 中 于危 仓 ， 单位 。</p> <p>⑤ 包 乳化 、 使 中会产 包 ， 企业 供 ， 包 产 为0.01 / ， 中 于危 仓 ， 单位 。</p> <p>(2) 体 别 《中华人 共 = 体 》、《 体 别 准 则》（ 3 330-201 ）《一 体 分 与代 》（ 3 1 -2020）以 《 危 价 南》（ 保 公 201 3 ）， 体 别 - 。</p> <p style="text-align: center;">体 判</p> <table border="1" data-bbox="284 1630 1385 1877"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">副产</th> <th rowspan="2">主 分</th> <th rowspan="2">产 ()</th> <th colspan="3">判</th> </tr> <tr> <th>体</th> <th>副产</th> <th>判 依</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>/</td> <td>3.3</td> <td></td> <td>/</td> <td>《</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>3.</td> <td></td> <td>/</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		副产	主 分	产 ()	判			体	副产	判 依	1		/	3.3		/	《	2			3.		/	1
	副产					主 分	产 ()	判																	
		体	副产	判 依																					
1		/	3.3		/	《																			
2			3.		/	1																			

3	乳化				0.03		/	别 准 则》 (3 330 -201)
					0.02		/	
	包		包		0.01		/	

(3) 体 产 况

体 产 况

			产	主	危	危	代	估	
				分	别	别		产	
1			办公	/	《=危 》 (202 1)	/	00- -	3.3	卫
2	一 业		产			/	/	3.	
3	乳 化	危	产 中			0	00-0 0 -0	0.03	单位
						,	0	00-2 1 -0	
	包		包		,	0	00-2 -0	0.01	

危 。

危 产 况

	危	危	危	产	产	分	产	危	
		别	代	()					
1	乳 化	0	00-00 -0	0.03	产		30		单位
2		0	00-21 -0	0.02				,	
3	包	0	00-2 -0	0.012	包		30	,	

() () 分

1) 一

一 储 不 ，且 储 不 ， 储 不仅占 ，


	<p>使 储 出 一 入 ， ； 一</p> <p>、 危 ， 分 、 分 ， 。</p> <p>产 卫 ， 产 中产</p> <p>一 于 一 仓 。 ， 一 、</p> <p>2) 危</p> <p>乳化 、 、 包 分 ， 于危 仓 ，</p> <p>交 单位 中 。危 ， 别 主</p> <p>分，以 便 单位 。 危 ， 不</p> <p>不 包 ， 包 全，</p> <p>， 严 、 中出 、 出、 况。</p> <p>厅 关 ， 危 全包 ， 包</p> <p>位 上危 。</p> <p>危 分 ：</p> <p>① 厂 内 一 危 仓 ， 占 为 2。 危 仓</p> <p>于 区， 不 于 严 区， 危 仓</p> <p>厂区内， 危 仓 、 压 危 ， 《危</p> <p>制 准》(1 -2001) 其修 单 ， 。</p> <p>② ， 危 单位 ， 不 ；</p> <p>于危 单位 危 ， 危 于危 仓</p> <p>内， 且 不 一 。 企业 三个 一 危 ，</p> <p>于 储 。 上， 危 仓 储 力 也 。</p> <p>③危 仓 严 《危 制 准》(1 -2001)</p> <p>其修 单 使 。 关 “ ” (、 、 、</p> <p>) ， ， 以 危 、</p> <p>内 。 具体 况 下：</p> <p>.危 产 储 ， 位 危</p>
--	--

。 《危 制 准》（

	<p>《 危 则》（ 1 ） 《 危 》（交 令 200 ）中 关 。</p> <p>① 单 位 ： 危 危 单 位 ， 危 单 位 交 危 ， 公 。</p> <p>②危 包 ： 专 专 ， 其 他 ， 单 ， ， 人 专 业 ； 具 ， 危 ； 保 包 ， 不 严 ， ， 包 作 危 ； 不 全 危 ， 人 。</p> <p>③ 化 全 。危 ， 全 ， 危 出 厂 前 具 单 ， 单 位 ， 单 位 ， 全 ， 免 中 出 。</p> <p>（ ） 分 产 危 主 为 乳 化 （ 0 00-00 -0 ） 、 （ 0 00-21 -0 ） 包 （ 0 00-2 -0 ） 单 位 。</p> <p>《 危 况 》， 单 位 单 位 ， 危 到 ， 危 。</p> <p>（ ） 与</p> <p>① 危 危 准、 危 与 制 出 全 作；</p> <p>② 单 位 “ 危 动 信 ” （ 厅 ） 危 。 危 产 、 利 、 况 入 产 ， 危 企 业 内 产 、 、 危 交 制 。危 产 单 位 危 前，</p>
--	--

关 危 划； 准 ， 产 单 位 出
 保 主 单。
 ③企业为 体 任主体，企业
 体 ， 划、 单 制 = 关 关
 、 全 作 、 人 制 、 制 、 全
 制 。
 ④ 危 ， 危 包 、
 《危 制 准》（ 1 -2001） 关
 。

保

危 仓		三			
-----	--	---	--	--	---

() 危 价
 《 价 则》（ 1 -201 ）， 危
 主 为 乳 化 、 包 ， 具 危 ，
 ， 单 位 危 下 不 ， 危 仓
 ， 即 内 剩 余 ， 、
 内 体， 到 中， 危 仓 内
 ， 、 包 ， 。 乳 化 、
 包 一 储 不 ， 会 事 件， 会
 会 不 利 ， 严 会 人 伤 亡。 厂 区 事 中 产
 一 化 、 二 化 体， 产 不 利 。 ， 厂
 区 以 、 事 也 会 入 中，
 、 下 。 主 下：
 1)
 危 使 于 危 仓 ，

2)

危 仓 具 、 、 ， 事 ， 产 不会 入 厂区 ， 。

3) 下

危 仓 《危 制 准 (1 -2001)》 修 单 ， 、 ， 况下不会 下 ， 不会 区 下 产 。

) 保


5 危 保 ， 危 仓 制 准 做了 ， 一 事 制 ， 制 内。

上 危 事件， ， ， 不会 内， 。 分 办 件 况

1 危 利 、 、 、 分 产 危 保 ， 单位 。

以

2 价，



	<p>动》(办 201 1) , 《保 体 () 》 (1 2.2-1) 危 别 (具体 办 201 32 件 1“危 别 化 ”) 。</p>														
10	危	、	危 仓 内 、 () 。												
11	危 仓 体出 体净化 , 保		危 仓 危 主 为 乳 化 、 包 , 其 中 乳 化 、 中, ; 保 全 前 下, 单 位 况 危 仓 。												
12	危 仓 出 入 、 内 、 危 危 关 位 , 与 中 (具体 办 201 32 件 2 “危 ”) 。		危 仓 出 , 主 出 入 、 危 仓 内 关 位 , 与 中 。												
13	件 中 副 产 内 , 严 《 体 别 准 则 》 (3 330-201) , 依 其 产 、 利 产 义 。 别 , 以 副		产 体 《 体 别 准 则 (3 330-201) 分 , 位 为 体 , 不 于 副 产 。												
1	划 关 关 。	出 体 危 、 办	企 业 不 体 危 以 出 。												
<p>、 下 、 (1) 分 分 , 下 、 -1 。</p> <p style="text-align: right;">别</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>、 化</td> <td></td> <td>3- 、 、 、</td> <td>入 下 、</td> </tr> <tr> <td>危 仓</td> <td>危</td> <td></td> <td>入 下 、</td> </tr> </table> <p>上 , 下 为 入 , 主</p>								、 化		3- 、 、 、	入 下 、	危 仓	危		入 下 、
、 化		3- 、 、 、	入 下 、												
危 仓	危		入 下 、												

	<p>包 (、 、 3- 、 、 动)、 体 。</p> <p>勘, 00 内 中 、 、</p> <p>下 保 。</p> <p>(2)</p> <p>企业危 、危 中,</p> <p>下 、 。为了 保 下 ,</p> <p>低 , 关 , 具体 下:</p> <p>① 制</p> <p>厂区 分 、 分 , 加 企业 , (化</p> <p>、) , 免 况 , 严 。</p> <p>“ 化” 则, 即 上 , 做到</p> <p>“ 、 ”, 以减 下</p> <p>, 以免 。</p> <p>②分区</p> <p>下 区 , “分区 ” 。</p> <p>, 厂区内 一 区, 危 仓 为</p> <p>区, 其他 产区 , 加 区 、加 中 区 、 区 为一</p> <p>区。一 区 到《 价 则- 下 》</p> <p>(10-201) : 区 1. , 1.0 10⁻ / ; 仓 《</p> <p>制 准》(1 -200); 区 到</p> <p>价 则- 下 》(10-201) : 区 ,</p> <p>1.0 10⁻ / 。</p> <p>以上 , 下</p> <p>到 制。</p> <p>、 价</p> <p>(1) 别</p> <p>《 价 则》(1 -201) ,</p>
--	---

别 下 。

		使 储		
		储 ()	储	储 位
1	乳化	0.0		仓
2		0.0		仓
3	乳化	0.03		危 仓
		0.02		危 仓

(2) 势初判

《 价 则 》 (1 -201) 中 ，
 企业 危 厂 与其 临 ，
 值 ， 公 下：

$$= \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \dots + \dots$$

中： 1、 2、 一 危 ， ；

1、 2、 一 危 临 ， 。

1 ， 势为 I 。

1 ， 值划分为： (1) 1 < 10； (2) 10 < 100； (3) 100。

危 ， 出 值 下 。

况

厂内 (

单分 内 一 下。	
单分 内	
	产 0 出 产

	11 分 30. 1 , 31 3 分 10. 1
主 分	乳化 、 主 分 仓 。 乳化 、 , 主 分 危 仓 。
危	主 乳 化 、 、 乳 化 、 产 , 会 事 , 、 则 产 事 , 产 、 2、 入 , 中 , 产 不 则 会 入 中, 会 体 中 , 危 仓 , 下 、 。
	①乳 化 、 不 , 储 于 凉 内, 、 , 光 。 卸, 倾 倒。 ②划 区, 全 ; 严 出 入 产 区。 ③ 划 危 , 加 危 , 严 危 , 免 事 。 ④危 仓 专 人 。 ⑤危 仓 危 《危 制 准》 (1 -2001) 修 单 以 《 厅 关 于 一 加 危 作 》 (厅 件 , 办 201 32 危 区 , 危 仓 , , 免 事 况 下 产 入 。 ⑥制 , 作 制 。
	、 化 关 件 与 (、 、 临) 。 保 , , 便 于 、 便 于 、 便 于 公 众 与 。 (1) 主 为 。 、 化 厂 , 厂 区 。

(2)

净化

，不

(3)

厂 且

保 。

() 保

厂区 体 保 ，

分为 两 ，分别 1 2.1-1 、 1 2.2-1 。

保 -1 ， 保 -20。

厂区 危 别 危

， 制 准》(-1 -2001)、《

)、《 保 (

)》 -21

保

三

保






功

1



2



危 别 化			
1	危 公 信		产 单位厂区内 危 位 ,公 200 。
2	危		一 位 ,包 全 仓 侧, 侧, 200 储 、 , 储 、 ,其他 。
3			一 储 、 不 区 , 不 200 区 。
	内 分 区		危 内 分区, 于 一 位 。 区 内 区 内 不便于 动 , 不 区 。 200 。
	包 别		别 包 危 危 于 危 储 、包 上, 危 危 危 但 于不 便 危 储 、包 上。
危			
	位		
一、	全 仓 出 入	全 全	, 危 入 、出 为。
	全 仓 内	全 全	, 仓 内 位 危 况。

	、 区	全 区、
	储、 区	1、出功 位； 2、全 ，全 储、 区。
二、卸 区	全 ，卸 ， 信。	
三、危 (出 入)	1、全 ，出入 况； 2、像 具功。	
<p>、</p> <p>包两个，一主企业</p> <p>，一企业。主企业。</p> <p>企业，企业内，以企业产，</p> <p>企业；，以企业保，利于企业、</p> <p>产，也利于公众。</p> <p>企业内专一保全，厂，</p> <p>内专人1人。人具专以上学历，具一保关</p> <p>。</p> <p>主任务：</p> <p>① = 关保关准；</p> <p>② 制公保制，其况；</p> <p>③ 公具体况，制保划作划；</p> <p>④ 作，健全，分动以“三</p> <p>”况；</p> <p>⑤ 保，做保作，上</p> <p>保作以供关，做公作；</p> <p>⑥ 保、作；</p> <p>⑦ 全，保、全，从事与保作关</p> <p>位（保与）。</p>		

内 () / 、

保 准

净化 《 业 准 () 》
(1 3-2001)

001 、 、
3- 、 、
、动

产业，厂。
了，做到，区功
功区。从保，。

建

分		(体 产)①	②	(体 产)③	(体 产)④	以 (削 减 不) ⑤	全厂 产 (体 产) ⑥	化 ⑦
(/)		/	/	/	0.002	/	0.002	+0.002
(/)		3 0	/	/	2	3 0	2	+2
		0.133	/	/	0.0	0.133	0.0	+0.0
		0.0	/	/	0.0 2	0.0	0.0 2	+0.0 2
	3-	0.011	/	/	0.00 2	0.011	0.00 2	+0.00 2
		0.001	/	/	0.0011	0.001	0.0011	+0.0011
		/	/	/	0.010	/	0.010	+0.010
	动	/	/	/	0.010	/	0.010	+0.010
一 体 业 (/)		2.	/	/	3.3	2.	3.3	+3.3
		3	/	/	3.	3	3.	+3.

危	(/)	乳化	/	/	/	0.03	/	0.03	+0.03
			/	/	/	0.02	/	0.02	+0.02
		包	/	/	/	0.01	/	0.01	+0.01

: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①